

 sim a seguridad, ingeniería y medio ambiente <small>Pv. Libertador 1675 - CP: X5186ORL - Alta Gracia (Córdoba) Salta 600, Depto 17 - CP: X5901DCL - Villa María (Córdoba) Teléfono 03547- 541010 / 541012 - E-mail: sima@lanet.com.ar</small>	MANUAL DE CALIDAD	8.5
		Hoja 1 de 1

8.5 MEJORA

8.5.1 MEJORA CONTINUA

SIMA mejora continuamente la eficacia del SGI mediante la revisión de la política de calidad, los objetivos de la calidad y sus indicadores, los resultados de las auditorias, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por parte de la Gerencia, en la cual se presentan acciones de mejora.

8.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA

Los responsables de los procesos y procedimientos toman acciones para eliminar la causa de no conformidad con objeto de prevenir que no vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas para contrarrestar los efectos de las no conformidades encontradas y resuelven de inmediato.

Los registros de no conformidades especifican las acciones correctivas tomadas para eliminar la no conformidad.

8.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA

El Comité de Calidad determina las causas de las no conformidades potenciales, con la finalidad de prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.

Versión:	Fecha:	Confeccionó:	Aprobó:
-----------------	---------------	---------------------	----------------